

Figure 3a. Distribution of catches (kg) of Atlantic cod (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 3a. Distribution des prises (kg) de morue franche (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 3b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 43 cm) Atlantic cod in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 3b. Distribution des prises (#) de morue franche de tailles commerciales (≥ 43 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 3c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (<math>< 43\text{ cm}</math>) Atlantic cod in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 3c. Distribution des prises (#) de morue franche de taille non-commerciale (<math>< 43\text{ cm}</math>) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 4a. Distribution of catches (kg) of american plaice (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 4a. Distribution des prises (kg) de plie canadienne (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 4b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 30 cm) american plaice in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 4b. Distribution des prises (#) de plie canadienne de taille commerciale (≥ 30 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 4c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (<math>< 30\text{ cm}</math>) american plaice in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 4c. Distribution des prises (#) de plie canadienne de taille non-commerciale (<math>< 30\text{ cm}</math>) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.