

Figure 5a. Distribution of catches (kg) of white hake (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 5a. Distribution des prises (kg) de merluche blanche (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 5b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 45 cm) white hake in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys

Figure 5b. Distribution des prises (#) de merluche blanche de taille commerciale (≥ 45 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 5c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 45 cm) white hake in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 5c. Distribution des prises (#) de merluche blanche de taille non-commerciale (<45 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 6a. Distribution of catches (kg) of witch flounder (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 6a. Distribution des prises (kg) de plie grise (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 6b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 30 cm) witch flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys

Figure 6b. Distribution des prises (#) de plie grise de taille commerciale (≥ 30 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 6c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (<math>< 30\text{ cm}</math>) witch flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 6c. Distribution des prises (#) de plie grise de taille non-commerciale (<math>< 30\text{ cm}</math>) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.