

Figure 7a. Distribution of catches (kg) of winter flounder (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 7a. Distribution des prises (kg) de plie rouge (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 7b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 25 cm) winter flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 7b. Distribution des prises (#) de plie rouge de taille commerciale (≥ 25 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 7c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 25 cm) winter flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 7c. Distribution des prises (#) de plie rouge de taille non-commerciale (<25 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 8a. Distribution of catches (kg) of yellowtail flounder (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 8a. Distribution des prises (kg) de limande à queue jaune (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 8b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 25 cm) yellowtail flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 8b. Distribution des prises (#) de limande à queue jaune de taille commerciale (≥ 25 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 8c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 25 cm) yellowtail flounder in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.
 Figure 8c. Distribution des prises (#) de limande à queue jaune de taille non-commerciale lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.