

Figure 9a. Distribution of catches (kg) of turbot (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 9a. Distribution des prises (kg) de flétant du Groenland (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 9b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 44 cm) turbot in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 9b. Distribution des prises (#) de flétant du Groenland de taille commerciale (≥ 44 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 9c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 44 cm) turbot in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 9c. Distribution des prises (#) de flétant du Groenland de taille non-commerciale (<44 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 10a. Distribution of catches (kg) of redfish (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 10a. Distribution des prises (kg) de sébaste (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 10b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 22 cm) redfish in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 10b. Distribution des prises (#) de sébaste de taille commerciale (≥ 22 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 10c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (<math>< 22\text{ cm}</math>) redfish in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 10c. Distribution des prises (#) de sébaste de taille non-commerciale (<math>< 22\text{ cm}</math>) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.