

Figure 17a. Distribution of catches (kg) of spiny dogfish (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 17a. Distribution des prises (kg) d'aiguillat commun (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 17b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized ( $\geq 76$  cm) spiny dogfish in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 17b. Distribution des prises (#) d'aiguillat commun de taille mature ( $\geq 76$  cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 17c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 76 cm) spiny dogfish in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 17c. Distribution des prises (#) d'aiguillat commun de taille immature (<76 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 18a. Distribution of catches (kg) of Atlantic herring (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 18a. Distribution des prises (kg) d'hareng de l'Atlantique (toutes les tailles) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 18b. Distribution of catches (#'s) of commercial-sized ( $\geq 25$  cm) Atlantic herring in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.  
 Figure 18b. Distribution des prises (#) d'hareng de l'Atlantique de taille commerciale ( $\geq 25$  cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 18c. Distribution of catches (#'s) of non-commercial-sized (< 25 cm) Atlantic herring in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 18c. Distribution des prises (#) d'hareng de taille non-commerciale (>=25 cm) lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.




Figure 19. Distribution of catches (kg) of all marine fish species (all sizes) in the Southern Gulf of St. Lawrence September surveys.

Figure 19. Distribution des prises (kg) de tous les poissons marins lors des relevés annuels du sud du Golfe du Saint-Laurent.