

Figure 7a. Seasonal distribution of catches (kg) of witch (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 7a. Distribution saisonnière des prises (kg) de plie grise (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987




Figure 7b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 30 cm) witch in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 7b. Distribution saisonnière des prises (#) de plie grise de taille commerciale (≥ 30 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 7c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 30 cm) witch in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 7c. Distribution saisonnière des prises (#) de plie grise de taille non-commerciale (< 30 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 8a. Seasonal distribution of catches (kg) of yellowtail flounder (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 8a. Distribution saisonnière des prises (kg) de limande à queue jaune (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987




Figure 8b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 25 cm) yellowtail flounder in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 8b. Distribution saisonnière des prises (#) de limande à queue jaune de taille commerciale (≥ 25 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 8c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 25 cm) yellowtail flounder in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 8c. Distribution saisonnière des prises (#) de limande à queue jaune de taille non-commerciale (< 25 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 9a. Seasonal distribution of catches (kg) of Atlantic halibut (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 9a. Distribution saisonnière des prises (kg) de flétan atlantique (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987




Figure 9b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 81 cm) Atlantic halibut in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 9b. Distribution saisonnière des prises (#) de flétan atlantique de taille commerciale (≥ 81 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 9c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 81 cm) Atlantic halibut in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 9c. Distribution saisonnière des prises (#) de flétan atlantique de taille non-commerciale (< 81 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 10a. Seasonal distribution of catches (kg) of turbot (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 10a. Distribution saisonnière des prises (kg) de flétan du Groenland (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987




Figure 10b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 44 cm) turbot in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 10b. Distribution saisonnière des prises (#) de flétan du Groenland de taille commerciale (≥ 44 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 10c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 44 cm) turbot in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 10c. Distribution saisonnière des prises (#) de flétan du Groenland de taille non-commerciale (< 44 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 11a. Seasonal distribution of catches (kg) of Atlantic herring (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 11a. Distribution saisonnière des prises (kg) de hareng de l'Atlantique (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 11b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 25 cm) Atlantic herring in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 11b. Distribution saisonnière des prises (#) de hareng de l'Atlantique de taille commerciale (≥ 25 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 11c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 25 cm) Atlantic herring in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 11c. Distribution saisonnière des prises (#) de hareng de l'Atlantique de taille non-commerciale (< 25 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 12a. Seasonal distribution of catches (kg) of redfish (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 12a. Distribution saisonnière des prises (kg) de sébaste (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 12b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 22 cm) redfish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 12b. Distribution saisonnière des prises (#) de sébaste de taille commerciale (≥ 22 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 12c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 22 cm) redfish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 12c. Distribution saisonnière des prises (#) de sébaste de taille non-commerciale (< 22 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 13a. Seasonal distribution of catches (kg) of spiny dogfish (All sizes) in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 13a. Distribution saisonnière des prises (kg) d'aiguillat commun (toutes les tailles) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 13b. Seasonal distribution of catches (#'s) of commercial-sized (≥ 76 cm) spiny dogfish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.
 Figure 13b. Distribution saisonnière des prises (#) d'aiguillat commun de taille commerciale (≥ 76 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.




Figure 13c. Seasonal distribution of catches (#'s) of small (< 76 cm) spiny dogfish in the Southeastern Gulf of St. Lawrence in 1986 and 1987.

Figure 13c. Distribution saisonnière des prises (#) d'aiguillat commun de taille non-commerciale (< 76 cm) dans le sud-est du Golfe de 1986 à 1987.