



ΔΕΛΦΙΝΑΠΤΕΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (DELPHINAPTERUS LEUCAS)



G. Kuehl

ՎՐՑՈՒՅՆ 1. ԶԱԿՈՒՅՆ ԶԱՂԱՅՈՒՅՆ ԶԱԾՅՈՒՅՆ
ՎՐԼԵՐ ԶԱՂԱՅՈՒՅՆ ՀԱՆԴԻՇՈՒՅՆ ԲԵԿՑՈՒՅՆ
(ՊԱԿՑՈՒՅՆ ՈՂՈՎՐԴՈՒՅՆ) ՎՐԼԵՐ ՎՐՑՈՒՅՆ ՎՐՑՈՒՅՆ
ՎՐԼԵՐ ՎՐՑՈՒՅՆ ԲԵԿՑՈՒՅՆ (ՊԱԿՑՈՒՅՆ ՈՂՈՎՐԴՈՒՅՆ).


Digitized by srujanika@gmail.com

▷ b_n < P_c - P_R \dot{P}_c

۲۹

▷L▷C▷RC ▷b▷Δ▷CL▷σ▷RC

(1990) ፊልጋዬ የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (1995) በየሚከተሉ የገዢ ስርዓት. ፊልጋዬ የሚከተሉ የገዢ ስርዓት
በ1990-1995 ዓ.ም. የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (NR) የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (LWR)
በ1995-2000 ዓ.ም. የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (NR) የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (LWR)
በ2000-2005 ዓ.ም. የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (NR) የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (LWR)
በ2005-2010 ዓ.ም. የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (NR) የሚከተሉ የገዢ ስርዓት (LWR)



፩፻፲፭

DLKA^c Δσ^c c^a lσ^a FC

“蜀漢之亡，皆由後主不識人臣之義，不知人臣之職。夫國家之存亡，非一朝一夕之故，乃歷年累月之積也。若後主但能聽從諸賢之言，不任小人之輩，則可保全社稷，永固江山。但後主昏庸無能，只知享乐，不思进取，最终导致了蜀汉的灭亡。”

ԵՐԴԵԿԱՆ ՐԾՎԸ (EHB)


▷ しく (UB)


45 V (JB)

ՀՅԱՀ ՊՐԵՄԻՋ ՀՅԱՀ ՊՐԵՄԻՋ


କ୍ଷେତ୍ରନାମିକ ମୋହାରୀ (EHB)

«Грузинский институт CV-сервис» в 2011-г УЛЮС-е Ассоциации ТГУ «Ресурс» Ассоциации УПИ Грузия Ассоциации. ЦЛ-е Ассоциации ТГУ «Ресурс» Ассоциации РУССЕЛС Ассоциации Ассоциации Ассоциации.






50%-Г б 25%-ј и. Ј ГДЖСД, 106-σ б ЕHB-РДЛσ б 2012-Г ΔЛ'Л'БДС'ИСДЛJУ%Г% м (АГ%ЈД% 5). ΔЛ'Л'БДС'ИСДЛJУ%Г% м ЕHB-РДЛσ б 9%ј Г% м 28-м c ΔЛ'Л'БДС'ИСДЛJУ%Г% м 75%-Г б 9%ј Г% м. 4%ј Г% м 4%ј Г% м.



▷ しへ (UB)

4th V (JB)

ԵԱԾՐԸ ԿԸՆԿԵՐԸ ԵԱԾՐԸ ՐԱ 173-Ծ ՔՐՈՒՅՆ ՁԼԷՐԸ ՇԹԸՆԵՑ ՀԱՐԸ 3.38-Ծ
ԸՆԸՆՎԵՐԸ ԳԼԻ ՎՐ (4ԾՐԸ 6) ԹԱԾՐՅԱՌՈՒՆ ՀԱԼԷՐԸ ՇԹԸՆԵՑ ՀԱՐԸ 7,154-Ծ.
ԴԹԸՆԵՑ ԴԼԵՑԻՐՈՒ ԳԼԻ ՎՐ, 4ԾՐԸ ՀԱԼԷՐԸ 4ԾՐԸ ՀԱՐԸ 14,967-
ԸՆԸՆՎԵՐԸ (ԸՆԸՆՎԵՐԸ 33%).



6. **Διατάξεις** Διατάξεις σημαίνει τη διατάξη των λέξεων σε μια σύνθετη φράση ή σε μια παραγγελία.

Лб^сУ_сЛ^гГ^б АДГ^вбРУ

△ΥΑΛΟΥ 1: ΑΙΓΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ Η οποία στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης ανέπτυξε μεγάλη εμπορική δραστηριότητα.

| ፌዴራል | T1 = 5,600 | | T2 = 8,000 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 25 ዓመት | 50 ዓመት | 25 ዓመት | 50 ዓመት |
| 0 | 58% | 78% | 35% | 66% |
| 10 | 53% | 72% | 31% | 61% |
| 20 | 48% | 66% | 28% | 55% |
| 30 | 42% | 60% | 25% | 50% |
| 40 | 38% | 54% | 22% | 44% |
| 50 | 33% | 48% | 19% | 39% |
| 60 | 29% | 42% | 16% | 34% |
| 70 | 25% | 36% | 14% | 29% |
| 80 | 22% | 31% | 12% | 25% |
| 90 | 19% | 26% | 10% | 22% |
| 100 | 16% | 22% | 9% | 18% |
| 125 | 11% | 14% | 6% | 12% |
| 150 | 7% | 9% | 4% | 7% |
| 175 | 4% | 5% | 2% | 4% |
| 200 | 3% | 3% | 2% | 3% |

۲۹۹ دلار ۰۰ ریال

ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

የሸጋዎች ከሚገኘው ስራ በፊት የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

፭፻፲፯ ዓ.ም

‘בְּדִין גָּזֶב’ וְ‘אַדְרֵבָן’

ՀԵՏԱ ԴՐԱԼԾՌՈՒՄԸ ԴՐԱԼԾՎՔՈՐԾԵ ԿԿՈՐԺՀՈՅ ՈՂՋԼԵԸ ԲԵՅԼԱՆ 29-ԻՆ ԱԼՇԱՆ 2-ԼԸ 2012-Ի ԳԵՆԴՅԱԼԸ ԵՍԼԾԱՆԿԵ ԹԱՎՐԱԿ ՀԵԴՐ ՀՐԱԼՆԱՌՎԱՆԵՐԸ ԻՐԳՎՇՈՒՅ ԵՍԼՐՈՒՅ (NMMPRC). ՎՐՄՎԱՆՑ ՎԵՐԱԼԵՎՈՅ ԱԾՎՈՒ ՍԵՎՈԼ ԵՍԼԾԱՆԿԵ ԱՃԾՎԵԿԸՆԵՐԸ ՀԱԴՐԵՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱ Ֆիշերիզ և Օվական Կանադական գիտական ուղարկության համար՝ <http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/index-eng.htm>.

- Doniol-Valcroze, T., Gosselin, J.-F. and Hammill, M.O. 2013. Population modeling and harvest advice under the precautionary approach for eastern Hudson Bay beluga (*Delphinapterus leucas*). DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2012/168. iii + 31 p.

Doniol-Valcroze, T. and Hammill, M.O. 2012. Harvest advice for beluga in the Belcher, King George, and Sleeper Islands in relation to the eastern Hudson Bay stock. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2011/125. iv + 8 p.

Doniol-Valcroze, T. and Hammill, M.O. 2012. Information on abundance and harvest of Ungava Bay beluga. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2011/126. iv + 12 p.

Gosselin, J.-F., Doniol-Valcroze, T. and Hammill, M.O. 2013. Abundance estimate of eastern Hudson Bay and James Bay beluga, summer 2011. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2013/016. vii + 20 p.

Postma, L.D., Petersen, S.D., Turgeon, J., Hammill, M.O., Lesage, V., and Doniol-Valcroze, T. 2012. Beluga whales in James Bay: a separate entity from eastern Hudson Bay belugas? DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2012/074. iii + 23 p.

Stenson, G.B., M. Hammill, S. Ferguson, R. Stewart and T. Doniol-Valcroze 2012. Applying the Precautionary Approach to Marine Mammal Harvests in Canada. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2012/107. ii + 15 p.

Turgeon, J., P. Duchesne, G. Colbeck, L. D. Postma, and M. Hammill. 2012. Spatiotemporal segregation among summer stocks of beluga (*Delphinapterus leucas*) despite nuclear gene flow: implication for the endangered belugas in eastern Hudson Bay (Canada). Conservation Genetics 13:419-433.

Contact: T. Doniol-Valcroze / M.O. Hammill / J.-F. Gosselin
Maurice Lamontagne Institute
850 route de la Mer, P.O. Box 1000, Mont-Joli, QC G5H 3Z4
Tel: (418) 775-0500
Fax: (418) 775-0740
E-Mail: thomas.doniol-valcroze@dfo-mpo.gc.ca
mike.hammill@dfo-mpo.gc.ca.
jean-francois.gosselin@dfo-mpo.gc.ca

Centre for Science Advice (CSA)
Quebec Region
Fisheries and Oceans Canada
Maurice Lamontagne Institute
850 route de la Mer
P.O. Box 1000, Mont-Joli
Quebec, Canada
G5H 3Z4

Telephone: 418-775-0825

E-Mail: Charley.Cyr@dfo-mpo.gc.ca

Internet address: www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/

ISSN 1919-5079 (Print)

ISSN 1919-5087 (Online)

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013

La version française est disponible à l'adresse ci-dessus.



۱۰۰۷۰۰۰۰۰ ۱۰۰۷۰۰۰۰۰ ۱۰۰۷۰۰۰۰۰ ۱۰۰۷۰۰۰۰۰

DFO. 2013. Harvest advice for Nunavik beluga (*Delphinapterus leucas*). DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep. 2012/076.