



MISE À JOUR DE L'ÉTAT DU PÉTONCLE DU BANC DE GEORGES (*PLACOPECTEN MAGELLANICUS*)

Contexte

Chaque année, Gestion des ressources de Pêches et Océans Canada (MPO) présente une demande d'avis sur l'état du stock de pétoncles du banc de Georges en vue d'établir un total autorisé des captures (TAC, poids de la viande) à l'appui de la pêche. L'objectif du présent rapport est de mettre à jour l'état des pétoncles du banc de Georges d'après les données de relevé et de la pêche du pétoncle de 2016 afin de fournir un avis scientifique pour la gestion de la pêche en 2017. Le dernier processus de consultation régional examiné par des pairs sur ce stock remonte à 2013 (MPO 2013, Hubley *et al.* 2013) et des mises à jour ont été effectuées pour les années 2014 à 2016 (MPO 2014, 2015, 2016).

La gestion de la pêche du pétoncle sur le banc de Georges concerne la pêche faite principalement dans la zone « a ». La zone « b » du banc de Georges est une aire de croissance minimale du pétoncle et fait l'objet de mesures de gestion distinctes (annexe 1). L'évaluation et l'avis présentés dans le présent document utilisent le cadre d'évaluation établi en 2009 (Hubley *et al.* 2009) et concernent seulement la zone « a » du banc de Georges. Certains éléments de la pêche dans la zone « b » sont aussi présentés à des fins historiques.

La présente réponse des Sciences découle du processus de réponse des Sciences du 3 avril 2017 sur la Mise à jour de l'état des stocks de pétoncles du large : Nord du banc de Brown et banc de Georges.

Analyse et réponse

Le TAC de 2016 était de 3 000 tonnes pour la zone « a » et de 400 tonnes pour la zone « b ». En tenant compte des reports de quotas, le TAC ajusté pour 2016 pour la zone « a » était de 3 075 tonnes. Les débarquements totaux déclarés en 2016 étaient de 3 054 tonnes pour la zone « a » et de 394 tonnes pour la zone « b » (figure 1). Selon l'analyse préliminaire des données sur la pêche de 2016 et les données des relevés annuels du stock, un TAC provisoire de 3 000 tonnes a été fixé en décembre 2016 pour la pêche dans la zone « a » du banc de Georges en 2017, tandis qu'un TAC de 200 tonnes a été fixé pour la zone « b ».

L'avis scientifique fourni pour ce stock est basé sur un modèle d'évaluation de la population de type différence-délai adapté utilisé dans un cadre d'évaluation bayésienne de type état-espace qui intègre les données sur la pêche et les données d'enquête; ce modèle est décrit dans Hubley *et al.* (2013). L'ajustement du modèle pour les estimations du relevé de la biomasse de pétoncles pleinement recrutés (> 95 mm de hauteur de coquille), de la biomasse des recrues (85 à 94,9 mm), des captures par unité d'effort (CPUE, kg/[heure-mètre]) est illustré à la figure 2. Les estimations de la biomasse de pétoncles pleinement recrutés en 2016 et les projections de la biomasse de pétoncles pleinement recrutés pour 2017 selon divers scénarios de captures sont présentées et comparées aux points de référence établis pour ce stock (figure 3 et tableau 1).

La biomasse médiane de pétoncles pleinement recrutés est estimée à 20 591 tonnes en 2016 (figure 3; les calculs de la médiane à long terme [1986 à 2015] excluent les estimations de l'année en cours [2016]). Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'estimation de 2015 (18 800 tonnes) et au-dessus de la médiane à long terme de 15 913 tonnes. La biomasse médiane des recrues est estimée à 6 988 tonnes en 2016, une diminution par rapport à l'estimation de 2015 (8 193 tonnes), mais elle est bien supérieure à la biomasse médiane à long terme de 3 228 tonnes.

Les points de référence de la zone « a » du banc de Georges sont calculés selon 30 % et 80 % de la biomasse moyenne de 1986 à 2009. Le point de référence limite (PRL) est de 7 137 tonnes et le point de référence supérieur (PRS) est de 13 284 tonnes. La probabilité que la biomasse de 2016 se situe actuellement au-dessus du PRS et dans la zone saine est supérieure à 0,99 (tableau 1). La biomasse médiane des pétoncles pleinement recrutés prévue du modèle pour 2017 est 23 752 tonnes. Cette prévision présume ce qui suit :

- une prise de 3 000 tonnes (le TAC provisoire),
- l'état en 2017 sera le même qu'en 2016 (16,1 g/dm³), et
- la mortalité naturelle en 2017 sera la même qu'en 2016 (0,24).

Cela représente une augmentation estimée de la biomasse des pétoncles pleinement recrutés de 14 % de 2016 à 2017.




Figure 1. Débarquements de chairs de pétoncles (en tonnes) des zones « a » (graphique du haut) et « b » (graphique du bas) du banc de Georges entre 1998 et 2016. La ligne bleue pleine représente le total autorisé des captures (TAC) en tonnes (t). Avant 1998, les débarquements des zones « a » et « b » du banc de Georges étaient combinés.




Figure 2. Résumé des résultats du modèle et intrants pour la biomasse des pétoncles pleinement recrutés du relevé (graphique du haut, en tonnes), la biomasse des recrues du relevé (graphique du milieu, en tonnes) et les prises par unité d'effort (graphique du bas, en kg/hm) pour la zone « a » du banc de Georges. La ligne noire épaisse est l'estimation du modèle avec un intervalle de crédibilité de 95 % (ligne pointillée). Les cercles représentent les valeurs observées lors des relevés et de la pêche. Pour les données des relevés, les lignes verticales représentent l'erreur type associée aux valeurs observées.




Figure 3. Estimations de la biomasse pour les pétoncles pleinement recrutés (graphique du haut) et les recrues (graphique du bas) selon le modèle d'évaluation du stock ajusté aux données d'enquête et aux données de la pêche commerciale pour la zone « a » du banc de Georges. Les lignes tiretées indiquent les limites supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance de 95 % pour les estimations. Les zones colorées (de haut en bas) représentent la zone saine (verte), la zone de prudence (jaune) et la zone critique (rouge) [points de référence décrits dans le texte]. La ligne tiretée bleue horizontale dans le graphique du bas représente la biomasse médiane à long terme des recrues. La biomasse de pétoncles pleinement recrutés prévue pour 2017, en supposant des prises de 3 000 tonnes, est présentée sous forme d'un tracé en rectangle et moustaches avec la médiane (●), les intervalles de confiance à 50 % (rectangle) et les intervalles de confiance à 80 % (moustaches).

Tableau 1. Scénarios de captures pour la zone « a » du banc de Georges en 2017 du point de vue de l'exploitation et des changements prévus dans la biomasse de pétoncles pleinement recrutés. Les prises potentielles pour 2017 sont évaluées en fonction de la probabilité d'un déclin de la biomasse et d'un dépassement des points de référence (point de référence supérieur [PRS] et point de référence limite [PRL]). Ces probabilités tiennent compte de l'incertitude dans les prévisions de la biomasse.

Prises (t)	Taux d'exploitation	Probabilité de diminution de la biomasse	Changement prévu dans la biomasse (%)	Probabilité que la biomasse dépasse le PRS	Probabilité que la biomasse dépasse le PRL
1 000	0,05	0,28	24	0,94	> 0,99
1 500	0,07	0,30	21	0,94	> 0,99
2 000	0,09	0,32	19	0,93	> 0,99
2 500	0,10	0,34	17	0,93	> 0,99
3 000	0,12	0,36	14	0,92	> 0,99
3 500	0,14	0,38	12	0,91	> 0,99
4 000	0,16	0,40	10	0,90	> 0,99
4 500	0,18	0,42	7	0,89	> 0,99
5 000	0,20	0,45	5	0,88	> 0,99
5 500	0,21	0,47	2	0,87	> 0,99
6 000	0,23	0,49	1	0,86	> 0,99
6 500	0,25	0,52	-2	0,85	0,99

Conclusions

Le TAC provisoire de 3 000 tonnes en 2017 se traduit par un taux d'exploitation de 0,12. Des scénarios de captures allant de 1 000 tonnes à 6 500 tonnes sont présentés dans le tableau 1. Tous les scénarios de captures inférieurs à 6 500 tonnes devraient entraîner une augmentation de la biomasse des pétoncles pleinement recrutés, avec une probabilité de déclin de la biomasse allant de 0,28 à 0,52. La probabilité que la biomasse demeure dans la zone saine est de $\geq 0,85$ pour tous les scénarios de captures présentés (tableau 1).

Collaborateurs

Nom	Affiliation
David Keith (coresponsable)	MPO, Sciences, région des Maritimes
Jeremy Broome (coresponsable)	MPO Sciences, région des Maritimes
Alan Reeves	MPO, Sciences, région des Maritimes
Tricia Pearo Drew	MPO, Sciences, région des Maritimes
Daphne Themelis	MPO, Sciences, région des Maritimes
Heath Stone	MPO, Sciences, région des Maritimes
Lottie Bennett	MPO, Sciences, région des Maritimes
Verna Docherty	MPO, Gestion des ressources, région des Maritimes

Approuvé par

Alain Vézina
 Directeur régional, Sciences, MPO
 Région des Maritimes
 Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
 Tél. : 902-426-3490
 Date : Le 13 juin 2017

Sources de renseignements

Hubley, P.B., A. Reeves, S.J. Smith, and L. Nasmith. 2014. Georges Bank 'a' and Browns Bank 'North' Scallop (*Placopecten magellanicus*) Stock Assessment. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2013/079.

Jonsen, I.D., A. Glass, B. Hubley, and J. Sameoto. 2009. Georges Bank 'a' Scallop (*Placopecten magellanicus*) Framework Assessment: Data Inputs and Population Models. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2009/034.

MPO. 2013. Évaluation du stock de pétoncle (*Placopecten magellanicus*) du banc Georges. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2013/058.


MPO. 2014. Mise à jour de l'évaluation du pétoncle du banc de Georges (*Placopecten magellanicus*). Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2014/038.

MPO. 2015. Mise à jour de l'évaluation du pétoncle du banc de Georges (*Placopecten magellanicus*). Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2015/025.

MPO. 2016. Mise à jour de l'évaluation du pétoncle du banc de Georges (*Placopecten magellanicus*). Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2016/040.

Annexe

Annexe 1. Carte illustrant les zones de pêche du pétoncle (ZPP) hauturières 25 à 27 utilisées aux fins de gestion dans la région des Maritimes. Prendre note de la division de la zone « a » et « b » du banc de Georges comme sous-zone de la ZPP 27.



Ce rapport est disponible auprès du :

Centre des avis scientifiques (CAS)
Région des Maritimes
Pêches et Océans Canada
1, promenade Challenger, C.P. 1006
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4A2

Téléphone : 902-426-7070

Courriel : XMARMRAP@dfo-mpo.gc.ca

Adresse Internet : www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs

ISSN 1919-3815

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2017



La présente publication doit être citée comme suit :

MPO. 2017. Mise à jour de l'état du pétoncle du banc de Georges (*Placopecten magellanicus*).
Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2017/033.

Also available in English:

DFO. 2017. *Stock Status Update of Georges Bank Scallops (Placopecten magellanicus)*. DFO
Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Resp. 2017/033.