

Plus de dix millions d'oiseaux de mer appartenant à 20 espèces indigènes se reproduisent sur la côte atlantique du Canada. Les oiseaux de mer de l'Atlantique se comportent bien, à l'exception de ceux qui se nourrissent en surface.

LES OISEAUX SE NOURRISSANT EN SURFACE COMME LES MOUETTES TRIDACTYLES ONT VU LEUR NOMBRE DÉCLINER APRÈS 1990, LORSQUE DES CHANGEMENTS DANS LES CONDITIONS OCÉANQUES SE SONT TRADUITS PAR UNE DIMINUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES POISSONS PROIES ET LORSQUE DES FERMETURES DE LA PÊCHE ONT ENTRAÎNÉ UNE RÉDUCTION DES POISSONS REJETÉS.



LES POPULATIONS DE **FOUS DE BASSAN** ONT AUGMENTÉ APRÈS L'INTERDICTION DES PESTICIDES DURANT LES ANNÉES 1970.

LES POPULATIONS DE **MACAREUX MOINE** ONT AUGMENTÉ DEPUIS LA FERMETURE DE LA PÊCHE À LA MORUE EN 1992.

La tortue luth à carapace molle et la tortue caouanne à carapace dure migrent et recherchent leur nourriture dans ces eaux au printemps, à l'été et à l'automne.

